Тушинский Центр Информатики (ТЦИ)

Price List — комплектующие

Tel./Fax: 494 3235
Бульвар Яна Райниса, д. 2, к. 1, комн. 8

6 Сентября 1995 г.

Режим работы:
Будни: 11^{00}-19^{30}
Суб6. Митино: В9, В43

1. Винчестеры (HDD)	
Removable Frame for 3.5"	39
170 Мб, IDE, WD 2.5" с переходником и салазками	*83
250 Мб, IDE, IBM 2.5" с переходником и салазками	*111
250 Мб, IDE, Teac	125
270 Мб, IDE, Quantum	*129
420 Мб, IDE, Western Digital	*154
540 Мб, IDE, Seagate	*166
560 Мб, IDE, Samsung	*165
850 Мб, IDE, Conner	*200
850 Мб, IDE, Western Digital	*209
1 Gb, IDE, Western Digital	*282
1.3 Gb, IDE, Conner	*252
1.3 Gb, IDE, Western Digital	*324
2. Дисководы (FDD)	
3.5", 1.44 Мб, Citizen	*33
3.5", 1.44 Мб, Mitsumi	*35
3. Материнские платы (Motherboard)	
486SX/DX2-80 МГц,6/RAM,with CPU U5 UMC SUPER33, ISA only	*78
486SX/DX2 80 МГц,6/RAM,with CPU U5 UMC SUPER40, ISA only	*79
486SX/DX/DX2,20-80 МГц,6/RAM,virt.cache, CHIPS&T,3VLB	*70
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIP, OPTi895, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt	*98
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS-471, Green BIOS Award, 3VLB+7ISA, 3&5 volt,4x72pin SIMM	*99
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS-471, Green BIOS Award, 3VLB+7ISA, 3&5 volt, 2x72pin+4x30pin SIMM	99
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS, Green BIOS Award, 3ISA+3PCI, 2x72 pin SIMM, 3&5 volt, multi I/O FiFo on board	135
Pentium 75-120 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIP, Intel-Triton, Green BIOS AMI, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD on board	*156
Pentium 75-133 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel-Triton, Green BIOS AMI, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD on board	*179
Pentium 90/100 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel-Pluton,4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + Multi I/O on board, made in Ireland	199
Pentium 75/200 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel-Triton, 5ISA+2PCI, 4x72 pin SIMM, Green BIOS Award, IDE PCI + Multi I/O FiFo + PCI Wide SCSI-2 on board, made in Taiwan (Asustek)	*399
4. Процессоры (CPU)	
Процессор Pentium 75, Intel	*286
Процессор Pentium 90, Intel	280
Процессор Pentium 75, Intel	270
Процессор Pentium 66, Intel	221
Процессор Pentium 60, Intel	200
Процессор 486DX4-100, Intel, 3 volt	128
Процессор 486DX2-66, Intel, 5 volt, original	125
Процессор 486DX2-66, Intel, OVERDRIVE, 5 volt, original	119
Процессор 486DX -33, Intel, 5 volt, original	70
Процессор 486SX2-50, Intel, 5 volt, original	58
Процессор 486DX4-100, AMD, 3 volt	*90
Процессор 486DX2-80, AMD, 3 volt	*69
Процессор 486DX2-66, AMD, 3 volt	*51
Процессор 486SX2-66, AMD, 5 volt	*42
Процессор 486DX2-80, Cyrix, 5 volt	*59
Процессор 486DX -40, Cyrix, 5 volt	*46
Процессор 486SX2-80, UMC 5 volt	*36
Сопроцессор 387DX-40, 5 volt	*12
Сопроцессор 387DX-33, 5 volt	*10
5. Память (RAM)	
SIMM 1 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	38
SIMM 2 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	78
SIMM 4 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	122
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*133
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity	*139
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*254
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity	*263
SIMM 16 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	495
6. Контроллеры (Device adapters)	
Multi I/O, 2HDD+2FDD+2s+1p+1g, ISA, Gold Star	12
IDE, PCI, Tekram DC 290, IDR-2 (Mode4)	*20
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s+1p+1g, VLB, ATA-2, Vision 6580	*18
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s(FIFO)+1p+1g, VLB, ATA-2/ECP/EPP, Vision	*20
IDE, Cache Tekram DC 680C VLB	*76
IDE, Cache Tekram DC 690C PCI	*87
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptec 6360, 2FDD+2s+1p+1g	80
SCSI-2, ISA, SCSI-Master Adaptec AHA-1542CF	199
SCSI-2, Cache VLB, Tekram DC 880C	*249
7. CD-ROMы	
Panasonic 563B, Panasonic инт.,2-х ск., внутр.	95
Panasonic 572B, IDE интерф., 2-х ск., внутр.	105
IBC,(Hitachi)MCD-242 IDE интерф., 4-х ск., внутр.	*150
Acer, 645 ,743B IDE интерф., 4-х ск., внутр.	*155
Acer, 648A IDE интерф., 4-х ск., вн., 256 cache, retail	175
Nikon, IDE интерф., 2-х ск., внутр.	*69
Nikon, IDE интерф., 6-х ск., внутр.	*331
Mitsumi, IDE интерф., 2-х ск., внутр.	85
Toshiba, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	105
8. Звуковые платы (Audio cards)	
Misc Melody Plus, stereo, 8/16 bit, multi CD + IDE.	*45
Edison Gold Sound Card, stereo, 8/16 bit, multi CD + IDE.	*59
Media Magic Sound Card, stereo, 16/16 bit, multi CD интерф.	70
Edison Supphire Sound Card, stereo, 8/16 bit, multiCD & SCSI	*76
Edison Platinum Sound Card, stereo, 8/16 bit, multiCD & SCSI	*80
Creative Sound Blaster 16 Vibra, stereo, 16/16 bit, IDE CD инт., ОЕМ	80
Creative Sound Blaster 16 Vibra, stereo, 16/16 bit, multiCD инт., ОЕМ	85
Creative Микрофон, stereo, ОЕМ	28
Special offer:Panasonic MultiMedia Kit (SC:Sound Blaster 16 Vibra + CDD: Panasonic 563B double speed)	175
9. Мониторы (Monitors)	
SVGA 0.28, 14", SEC, color, LR Taiwan	236
10. Видеоадаптеры (Video cards)	
SOJ 512 Кб (расширение памяти для видеокарт)	27
SVGA, Cirrus Logic 5429, VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*65
SVGA, Trident TVGA9440AGI, VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	69
SVGA, Trident TVGA9440AGI, PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*72
SVGA, Chips64300,cache128(256),VLB,1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	90
SVGA, Tseng Labs ET4000-W32p, VLB,1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	99
SVGA, PCI S-3 Trio, chip 764 PCI,1Mb, GUI Accelerator	*99
SVGA, PCI S-3 Trio, chip 764 PCI,2Mb, GUI Accelerator	*143
SVGA, Spider Black Widow, VLB,2Mb VRAM, GUI Accelerator	160
SVGA, SVGA Diamond Stealth 64, VLB,2Mb DRAM, GUI Accelerator	215
11. Манипуляторы (Mouse & joystick)	
Mouse CDCOM 3 key, 9 pin	6
Microsoft Mouse "nature", 2 key, 9 pin, made in Ireland	30
Optical Mouse, 3 key, 9 pin,	40
Joystick, Genius, 2 button, autofire	15
Joystick Super Warrior, QuickShot, 4 button, autofire	17
12. Устройства ввода информации (Input devices)	
Клавиатура PS/2, 101 key6, XT/AT, нат.	13
Клавиатура Chicony 6323, 101 key6, русс./нат., пленка, без "клика"	13
Клавиатура Chicony 5311, 101 key6, русс./нат., большой Enter	16
13. Коммуникационное оборудование (modems)	
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, Winbond	22
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, SMC PE-900V, VLB	60
Fax Modem US Robotics Sportster 14400/14400 internal	*116
Fax Modem US Robotics Sportster 28800/28800 internal	*252
14. Прочее (Others)	
Переходник питания с 5" на 3"	7000р
Y разветвитель	10000р
"Коврик для мышки", ткань (красный, синий, зеленый, серый)	2
шнур Centronics (1,6 м)	2.2
Вентилятор для CPU 486 / Pentium 90/100	4/6
Аудиокабель MULTI CD (PANASONIC + SONY + MITSUMI)	10
Колонки активные ProBeat-16, 2x2 Вт	*16
Колонки активные DC-691, 2x6 Вт, Booster, с БП	29
MiniTower с индикацией, 200 Вт	45
MiniTower с индикацией, 230 Вт	65
Slime , 200 Вт,	62
Glass filter , ремни	3
Сетевой фильтр Pilot L , GL	*19/22
NoteBook Succes 486DX2-66/4RAM/120HDD/Mono9"/TrackBall	*945
15. Дополнительные услуги	
Проверка одного набора комплектующих	10

Цены указаны с учетом НДС и СФН в условных единицах. Курс пересчета 1 усл. ед. = ММВБ + 4% (с округлением до ближайших 100 рублей). Возможна безналичная форма оплаты на сумму свыше 2 000 000 руб. (ММВБ + 4%). Принимаются предварительные заказы как на комплектующие, так и на готовые компьютеры любой конфигурации (24 часа)

Возможны оптовые поставки!!!

Срок гарантийного обслуживания компьютера (6% от стоимости комплектующих) - ОДИН ГОД.

На комплектующие помеченные знаком * - 3 рабочих дня на обмен, при доплате 6% от стоимости комплектующих осуществляется годовое гарантийное обслуживание. На остальные комплектующие гарантия 10 календарных дней.

По рекламациям обращайтесь только в офис фирмы.

Проезд: ст. м. "Сходненская", выход из первого вагона (из центра) налево к магазину "Спорт". После магазина "Спорт" - бронзовая массивная вывеска на козырьке первого этажа - "Центр Информатики" комната 8.

Тушинский Центр Информатики (ТЦИ)

Price List - комплектующие

Tel./Fax: 494 3235
Бульвар Яна Райниса, д. 2,
к. 1, комп. 8

14 Сентября 1995 г.

Режим работы:
Будни: 11^{00} - 19^{30}
Субб.: Митино - 139, 143

1. Винчестеры (HDD)	
Removable Frame для любого 3.5" HDD	39
80 Мб, SCSI, Quantum	*25
170 Мб, IDE, WD 2.5" с переходником и салазками	*88
250 Мб, IDE, TEAC	125
270 Мб, IDE, Quantum	*129
420 Мб, IDE, Seagate	*150
420 Мб, IDE, WD	*152
560 Мб, IDE, Samsung	*185
850 Мб, IDE, Conner	*200
850 Мб, IDE, Maxtor	*201
1 Gb, IDE, Quantum	*238
1 Gb, IDE, Western Digital	*270
1.3 Gb, IDE, Connar	*259
1.3 Gb, IDE, Western Digital	*290
2. Дисководы (FDD)	
3.5", 1.44 Мб, Citizen	*33
3.5", 1.44 Мб, Mitsumi	*35
3. Материнские платы (Motherboard)	
Cache 61256-15 нс	5
486SX/DX/DX2,20-80 МГц,6/RAM,virt.cache, CHIPS&T,3VLB	*70
486SX/DX2-80 МГц,6/RAM,with CPU U5 UMC SUPER33, ISA only	*78
486SX/DX2-80 МГц,6/RAM,with CPU U5 UMC SUPER40, ISA only	*80
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS-471, Green BIOS Award, 3VLB+7ISA, 3&5 volt,4x72pin SIMM	*99
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, OPTi895, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt	*96
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS-471, Green BIOS Award, 3VLB+7ISA, 3&5 volt, 2x72pin+4x30pin SIMM	97
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS, Green BIOS Award, 3ISA+3PCI, 2x72 pin SIMM, 3&5 volt, multi I/O FiFo on board	135
Pentium 75-120 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel-Triton, Green BIOS AMI, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD on board	*156
Pentium 75-133 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel-Triton, Green BIOS AMI, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD on board	*185
Pentium 90/100 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel-Pluton,4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + Multi I/O on board, made in Ireland	195
4. Процессоры (CPU)	
Процессор Pentium 100, Intel	*275
Процессор Pentium 90, Intel	265
Процессор Pentium 75, Intel	260
Процессор Pentium 66, Intel	221
Процессор Pentium 60, Intel	200
Процессор 486DX-33, Intel, 5 volt, original	70
Процессор 486SX2-50, Intel, 5 volt, original	58
Процессор 486DX4-100, AMD, 3 volt, от 10 шт. 85	*89
Процессор 486DX2-80, AMD, 3 volt	*69
Процессор 486DX2-80, AMD, 3 volt, работает как DX4-100	*74
Процессор 486DX4-100, AMD, 3 volt, работает как DX4-120	*104
Процессор 486DX2-66, AMD, 3 volt	*51
Процессор 486SX2-66, AMD, 5 volt	*42
Процессор 486DX2-80, Cyrix, 5 volt	*59
Процессор 486DX-40, Cyrix, 5 volt	*46
Процессор 486SX2-80, UMC 5 volt	*36
Сопроцессор 387DX-40, 5 volt	*12
Сопроцессор 387DX-33, 5 volt	*10
5. Память (RAM)	
SIMM 1 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	38
SIMM 2 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	78
SIMM 4 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	*122
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity original USA	*140
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity	*144
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*256
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity	*266
SIMM 16 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*489
SIMM 16 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity, Texas Instruments	*504
SIMM 16 Мб, 70 нс, 72 pin, w/parity	*510
6. Контроллеры (Device adapters)	
Multi I/O, 2HDD+2FDD+2s+1p+1g, ISA, Gold Star	12
IDE, PCI, Tekram DC 290, IDE-2 (Mode4)	*20
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s+1p+1g, VLB, ATA-2, Vision 6580	*17
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s(FIFO)+1p+1g, VLB, ATA-2/ECP/EPP, Vision	*18
IDE, Cache Tekram DC 680C VLB	*78
IDE, Cache Tekram DC 690C PCI	*92
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptec 6360, 2FDD+2s+1p+1g	93
SCSI-2, ISA, SCSI-Master Adaptec AHA-1542CP	199
SCSI-2, Cache VLB, Tekram DC 880C	*249
7. CD-ROMs	
Panasonic 562J, Panasonic инт.,2-х ск., внутр.	75
Panasonic 563B, Panasonic инт.,2-х ск., внутр.	95
Toshiba, Panasonic инт.,4-х ск., внутр.	149
Panasonic 572B, IDE интерф., 2-х ск., внутр., черный	79
Panasonic 572B, IDE интерф., 2-х ск., внутр.	105
Panasonic 574B, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	179
IPC, (Hitachi)MCD-242, IDE интерф., 4 х ск., внутр.	[illegible]
Acer, 645, 743E IDE интерф., 4 х ск., внутр	15[illegible]
Acer, 645A IDE интерф., 4 х ск., вн., 256 c.clk., 1[illegible]	17[illegible]
Edison, IDE интерф., 2 х ск., внутр.	[illegible]
Edison, IDE интерф., 6 х ск., внутр.	[illegible]
Mitsumi, IDE интерф., 2 х ск., внутр.	8[illegible]
Creative,240 IDE интерф., 4 х ск., внутр.	16[illegible]
Toshiba, IDE интерф., 4 х ск., внутр.	10[illegible]
Philips, full control, IDE интерф., 2 х ск., внутр.	[illegible]7[illegible]
8. Звуковые платы (Audio cards)	
Chip ASP for SB16	40
Miss Melody Plus, стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE.	*45
Edison Gold Sound Card, стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE.	*55
Media Magic Sound Card, стерео, 16/16 bit, multi CD интерф.	70
Edison Supphire Sound Card, стерео, 8/16 bit, multiCD	*70
Edison Platinum Sound Card, стерео, 8/16 bit, multiCD & SCSI	*80
Creative Sound Blaster 16 Vibra, стерео, 16/16 bit, IDE CD инт., OEM	80
Creative Sound Blaster 16 Vibra, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OEM	85
Creative Sound Blaster 16 MCD, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OEM	89
Creative Sound Blaster 16 ASP, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OEM	109
Special offer:Panasonic MultiMedia Kit (SC:Sound Blaster 16 Vibra + CDD: Panasonic 563B double speed)	175
9. Мониторы (Monitors)	
SVGA 0.28, 14", MTC, color, Taiwan	205
SVGA 0.28, 14", SPC, color, LR, NI, Taiwan	225
SVGA 0.28, 14", Samsung SM 3NE,1 год гарантии, color, LR, NI, Korea	249
10. Видеоадаптеры (Video cards)	
SOJ 512 Кб (расширение памяти для видеокарт)	27
SVGA, Cirrus Logic 5429, VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*65
SVGA, Trident TVGA9440AGI, VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	69
SVGA, Chips&64300, cache128(256), VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	90
SVGA, Tseng Labs ET4000-W32p, VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	95
SVGA, PCI S-3 Trio, chip 764, PCI, 1Mb, GUI Accelerator	*99
SVGA, PCI S-3 Trio, chip 764, PCI, 2Mb, GUI Accelerator	*143
SVGA, SVGA Diamond Stealth 64, VLB, 2Mb DRAM, GUI Accelerator	215
11. Манипуляторы (Mouse & Joystick)	
Mouse CDCOM 3 key, 9 pin	5
Microsoft Mouse "nature", 2 key, 9 pin, made in Ireland	30
Optical Mouse, 3 key, 9 pin	39
Joystick, Genius, 2 button, autofire	15
Joystick Super Warrior, QuickShot, 4 button, autofire	17
12. Устройства ввода информации (Input devices)	
Клавиатура PS/2, 101 keys, XT/AT, латинская	13
Клавиатура Chicony 5311, 101 keys, русс./лат., большой Enter	14
13. Коммуникационное оборудование (modems)	
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, SMC PE-900V, VLB	60
Fax Modem OS Robotics Sportster 14400/14400 Internal	[illegible]
Fax Modem OS Robotics Sportster 28800/28800 internal	*247
14. Прочее (Others)	
Переходник питания с 5" на 3"	7000р
У - разветвитель	10000р
"Коврик для мышки", ткань (красный, синий, зеленый, серый)	2
Шнур Centronics (1,6 м)	22
Вентилятор для CPU 486 / Pentium 90/100	6/7
Аудиокабель MULTI CD (PANASONIC + SONY + MITSUMI)	10
Колонки активные DC-691, 2x6 Вт, Booster, с БП	30
MiniTower с индикацией, 200 Вт	45
MiniTower с индикацией, 230 Вт	65
Slime , 200 Вт	62
БП, 200 Вт, MiniTower новые,1 месяц гарантии	24
Glass filter , ремни	3
Сетевой фильтр Pilot L , GL	*19/21
NoteBook Succes 486DX2-66/4RAM/120HDD/Mono9"/TrackBall	*945
15. Дополнительные услуги	
Проверка одного набора комплектующих	10

Цены указаны с учетом НДС и СФН в условных единицах. Курс пересчета: 1 усл. ед. - курс ММВБ + 4% (с округлением до ближайших 100 рублей). Возможна безналичная форма оплаты на сумму свыше 2 000 000 руб. (ММВБ + 4%). Принимаются предварительные заказы как на комплектующие, так и на готовые компьютеры любой конфигурации (24 часа)

Возможны оптовые поставки!!!

Срок гарантийного обслуживания компьютера (6% от стоимости комплектующих) ОДИН ГОД.

На комплектующие помеченные знаком * - 3 рабочих дня на обмен, при доплате 6% от стоимости комплектующих осуществляется годовое гарантийное обслуживание. На остальные комплектующие гарантия 10 календарных дней.

По рекламациям обращайтесь только в офис фирмы.

Проезд: ст. м. "Сходненская", выход из первого вагона (из центра) налево к магазину "Спорт". После магазина "Спорт" - бронзовая массивная вывеска на козырьке первого этажа - "Центр Информатики" комната 8.

Гуашинский Центр Информатики (ГЦИ)

Price List — комплектующие

Tel./Fax: 494 3235
Бульвар Яна Райниса, д. 2,
к. 1, комн. 8

18 Сентября 1995 г.

Режим работы:
Будни: 11[00] 19[30]
Субб.: Митино 139, 1343

1. Винчестеры (HDD)	
Removable Frame для любого 3.5" HDD	39
80 Mb, SCSI, Quantum	*25
250 Mb, IDE, TEAC	125
270 Mb, IDE, WD	*130
420 Mb, IDE, Seagate	*150
850 Mb, IDE, Conner	*200
850 Mb, IDE, Maxtor	*201
850 Mb, IDE, WD	*204
1 Gb, IDE, Quantum	*239
1 Gb, IDE, Western Digital	*270
1.3 Gb, IDE, Conner	*259
1.3 Gb, IDE, Western Digital	*290
2. Дисководы (FDD)	
3.5", 1.44 Mb, Citizen	*33
3.5", 1.44 Mb, Mitsumi	*35
3. Материнские платы (Motherboard)	
Cache 61256-15 ns	5
486SX/DX/DX2,20-80 MHz,6/RAM,virt.cache, CHIPS&T,3VLB	*70
486SX/DX2-80 MHz,6/RAM,with CPU U5 UMC SUPER33, ISA only	*78
486SX/DX2-80 MHz,6/RAM,with CPU U5 UMC SUPER40, ISA only	*80
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100MHz, 6/RAM, 256 cache, SIF, SIS-471, Green BIOS Award, 3VLB+7ISA, 3&5 volt,4x72pin SIMM	*99
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100MHz, 6/RAM, 256 cache, SIF, OPTi895, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt	*96
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100MHz, 6/RAM, 256 cache, SIF, SIS-471, Green BIOS Award, 3VLB+7ISA, 3&5 volt, 2x72pin+4x30pin SIMM	97
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100MHz, 6/RAM, 256 cache, SIF, SIS, Green BIOS Award, 3ISA+3PCI, 2x72 pin SIMM, 3&5 volt, multi I/O FiFo on board	135
Pentium 75-120 MHz, 8/RAM, 256 cache, SIF, Intel-Triton, Green BIOS AMI, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD on board	*156
Pentium 75-133 MHz, 8/RAM, 256 cache, SIF, Intel-Triton, Green BIOS AMI, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD on board	*185
Pentium 90/100 MHz, 8/RAM, 256 cache, SIF, Intel-Pluton,4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + Multi I/O on board, made in Ireland	195
Pentium 75/200 MHz, 8/RAM, 256 cache, SIF, Intel-Triton (Asustek), 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + Multi I/O on board + Fast SCSI Adaptek on board, PipeLine Cache supported, made in Taiwan	410
4. Процессоры (CPU)	
Процессор Pentium 90, Intel	265
Процессор Pentium 75, Intel	260
Процессор Pentium 66, Intel	221
Процессор Pentium 60, Intel	200
Процессор 486DX-33, Intel, 5 volt, original	70
Процессор 486SX2-50, Intel, 5 volt, original	58
Процессор 486DX4-100, AMD, 3 volt, от 10 шт. 85	*89
Процессор 486DX2-80, AMD, 3 volt	*69
Процессор 486DX2-80, AMD, 3 volt, работает как DX4-100	*74
Процессор 486DX4-100, AMD, 3 volt, работает как DX4-120	*104
Процессор 486DX2-66, AMD, 3 volt	*51
Процессор 486SX2-66, AMD, 5 volt	*42
Процессор 486DX2-80, Cyrix, 5 volt	*59
Процессор 486DX-40, Cyrix, 5 volt	*46
Процессор 486SX2-80, UMC 5 volt	*36
Сопроцессор 387DX-40, 5 volt	*12
Сопроцессор 387DX-33, 5 volt	*10
5. Память RAM	
SIMM 1 Mb, 70 ns, 30 pin, with parity	38
SIMM 2 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity	78
SIMM 4 Mb, 70 ns, 30 pin, with parity	*122
SIMM 4 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity original USA	*140
SIMM 4 Mb, 70 ns, 72 pin, with parity	*144
SIMM 8 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity	*256
SIMM 8 Mb, 70 ns, 72 pin, with parity	*266
SIMM 16 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity	*489
SIMM 16 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity, Texas Instruments	*504
SIMM 16 Mb, 70 ns, 72 pin, w/parity	*510
6. Контроллеры (Device adapters)	
Multi I/O, 2HDD+2FDD+2s+1p+1g, ISA, Gold Star	12
IDE, PCI, Tekram DC 290, IDE-2 (Mode4)	*20
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s+1p+1g, VLB, ATA-2, Vision 6580	*17
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s(FIFO)+1p+1g, VLB, ATA-2/ECP/EPP, Vision	*18
IDE, Cache Tekram DC 680C VLB	*78
IDE, Cache Tekram DC 690C PCI	*92
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptec 6360, 2FDD+2s+1p+1g	83
SCSI-2, ISA, SCSI-Master Adaptec AHA-1542CF	199
SCSI-2, Cache VLB, Tekram DC 880C	*249
7. CD-ROMs	
Panasonic 562J, Panasonic инт.,2-х ск., внутр.	75
Panasonic 563B, Panasonic инт.,2-х ск., внутр.	95
Texas, Panasonic инт.,4-х ск., внутр.	149
Panasonic 572B, IDE интерф., 2-х ск., внутр., черный	79
Panasonic 572B, IDE интерф., 2-х ск., внутр.	105
Panasonic 574B, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	179
Acer, 645A IDE интерф., 4-х ск., вн., 256 cache, retail	175
Edison, IDE интерф., 6-х ск., внутр.	*[illegible]
Mitsumi, IDE интерф., 2-х ск., внутр.	89
Creative 240 IDE интерф., 4-х ск., внутр.	169
Toshiba, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	199
Philips, full control, IDE интерф., 2 х ск., внутр.	75
8. Звуковые платы (Audio cards)	
Chip ASP for SB16	40
Miss Melody Plus, стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE.	*45
Edison Gold Sound Card, стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE.	*55
Media Magic Sound Card, стерео, 16/16 bit, multi CD интерф.	70
Edison Supphire Sound Card, стерео, 8/16 bit, multiCD	*76
Edison Platinum Sound Card, стерео, 8/16 bit, multiCD & SCSI	*80
Creative Sound Blaster 16 Vibra, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OPM	85
Creative Sound Blaster 16 MCD, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OPM	89
Creative Sound Blaster 16 ASP, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OPM	99
Special offer:Panasonic MultiMedia Kit (SC:Sound Blaster 16 Vibra + CDD: Panasonic 563B double speed)	175
9. Мониторы (Monitors)	
SVGA 0.28, 14", MTC, color, Taiwan	205
SVGA 0.28, 14", Samsung SM 3NR,1 год гарантия, color, LR, NI, Korea	249
10. Видеоадаптеры (Video cards)	
SOJ 512 Kb (расширение памяти для видеокарт)	27
SVGA, Cirrus Logic 5429, VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	*65
SVGA, Trident TVGA9440AGI, VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	69
SVGA, Chips64300, cache128(256), VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	90
SVGA, Tseng Labs ET4000-W32p, VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	95
SVGA, PCI S-3 Trio, chip 764, PCI, 1Mb, GUI Accelerator	*98
SVGA, PCI S-3 Trio, chip 764, PCI, 2Mb, GUI Accelerator	*143
SVGA, SVGA Diamond Stealth 64, VLB, 2Mb DRAM, GUI Accelerator	215
11. Манипуляторы (Mouse & Joystick)	
Mouse CDCOM 3 key, 9 pin	5
Microsoft Mouse "nature", 2 key, 9 pin, made in Ireland	30
Optical Mouse, 3 key, 9 pin	39
Joystick, Genius, 2 button, autofire	15
Joystick Super Warrior, QuickShot, 4 button, autofire	17
12. Устройства ввода информации (Input devices)	
Клавиатура Chicony 5311, 101 keys, русс./лат., большой Enter	14
13. Коммуникационное оборудование (Modems)	
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, SMC PS-900V, VLB	60
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, Winbond BNC, ISA	22
Fax Modem US Robotics Sportster 14400/14400 internal	*116
Fax Modem US Robotics Sportster 28800/28800 internal	*247
14. Прочее (Others)	
Переходник питания с 5" на 3"	7000р
Y - разветвитель	10000р
"Коврик для мышки", ткань (красный, синий, зеленый, серый)	3
Drive Centronics (1.6 m)	9[illegible]
Вентилятор для CPU 486 / Pentium 90/100	67
Аудиокабель MULTI CD (PANASONIC + SONY + MITSUMI)	10
Колонки активные DC-691, 2x6 Вт, Booster, с ВП	30
MiniTower с индикацией, 200 Вт	45
MiniTower с индикацией, 230 Вт	65
БП, 200 Вт, MiniTower новые,1 месяц гарантии	74
Glass filter , ремня	[illegible]
Сетевой фильтр Pilot L , GL	*19/27
NoteBook Succes 486DX2-66/4RAM/120HDD/Mono9"/TrackBall	*945
15. Дополнительные услуги	
Проверка одного набора комплектующих	10

Цены указаны с учетом НДС и СФН в условных единицах. Курс пересчета: 1 усл. ед. - курс ММВБ + 4% (с округлением до ближайших 100 рублей). Возможна безналичная форма оплаты на сумму свыше 2 000 000 руб (ММВБ + 4%). Принимаются предприятельские заказы как на комплектующие, так и на готовые компьютеры любой конфигурации (24 часа).

Возможны оптовые поставки!!!

Срок гарантийного обслуживания компьютера (6% от стоимости комплектующих) ОДИН ГОД. На комплектующие помеченные знаком * 3 рабочих дня на обмен, при оплате 6% от стоимости комплектующих осуществляется платное гарантийное обслуживание. На остальные комплектующие гарантия 10 календарных дней.

По рекламациям обращайтесь только в офис фирмы.

Проезд: ст. м. "Сокольники", выход из первого вагона (из центра) налево к магазину "Спорт". После магазина "Спорт" – бронзовая массивная вывеска на кожаных первого этажа – "Центр Информатики", комната 8.

"Гуашинский Центр Информатики (ГЦИ)

Price List — комплектующие

Tel./Fax: 494 3235
Бульвар Маш Райчина, д. 2,
к. 1, комн. 8

4 Октября 1995 г.

Режим работы:
Будни: 11[00] - 19[30]
Суббота: Митинго - 09, 043

1. Винчестеры (HDD)		
80 Mb,	SCSI, Quantum + SCSI controller	45
250 Mb,	IDE, IBM, 2.5"	*115
340 Mb,	IDE, Fujitsu	133
420 Mb,	IDE, Maxtor	*147
420 Mb,	IDE, Seagate	*148
420 Mb,	IDE, Samsung	*152
540 Mb,	IDE, TEAC (10ms, ISA 1.7MB/sec)	*171
540 Mb,	IDE, Maxtor	*172
730 Mb,	IDE, Quantum	*179
850 Mb,	IDE, Maxtor	*184
850 Mb,	IDE, Conner	*197
850 Mb,	IDE, Western Digital	*210
1 Gb,	IDE, Quantum FIREBALL	*242
1 Gb,	IDE, Western Digital	*265
1.3 Gb,	IDE, Maxtor	*285
1.3 Gb,	IDE, Conner	*285
1.3 Gb,	IDE, Western Digital	*303
2. Дисководы (FDD)		
Dual 3.5" + 5.25" Epson		69
3. Материнские платы (Motherboard)		
Cache 61256-15 нс		5
386DX - 40 Мгц, 0/RAM, 128 cache, with CPU, ISA only		*45
486SX2-80 Мгц, 0/RAM, with CPU U5 UMC SUPER33, ISA only		*71
486SX2-80 Мгц, 0/RAM, with CPU U5 UMC SUPER40, ISA only		*74
486DX2-50 Мгц, 0/RAM, with CPU Intel 486DX2-50, ISA only, cache 256KB		95
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 0/RAM, 256 cache, ZIF, ALI, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt		*89
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 0/RAM, 256 cache, ZIF, HINT, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt		*90
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 0/RAM, 256 cache, ZIF, SIS 471, Green BIOS Award, 3VLB+7ISA, 3&5 volt, 4x72pin SIMM		*94
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 0/RAM, 256 cache, ZIF, OPTi895, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt		96
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, PCI, 256 cache, ZIF, SIS-496, Green BIOS Award, 2x72pin SIMM, 3&5 volt, PCI IDE &MIO UART 16550		125
Pentium 75-120 МГц, 0/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS AMI, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD on board		*160
Pentium 75-133 МГц, 0/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + MIO UART 16550		*181
Pentium 75-166 МГц, PCI-IT, 0/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + MIO UART 16550		195
Pentium 90/100 МГц, 0/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Pluton, 4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + Multi I/O on board, made in Ireland		195
4. Процессоры (CPU) и вентиляторы (Coolers)		
Процессор Pentium 120, Intel		*398
Процессор Pentium 100, Intel		*231
Процессор Pentium 66, Intel		210
Процессор Pentium 60, Intel		190
Процессор 486DX2-50, Intel,	5 volt, original	80
Процессор 486DX-33, Intel,	5 volt, original	70
Процессор 486SX2-50, Intel,	5 volt, original	55
Процессор 486SX2-66, AMD,	5 volt	39
Процессор 486DX2-66, AMD,	3 volt	*46
Процессор 486DX2-80, AMD,	3 volt	*55
Процессор 486DX4-100, AMD,	3 volt	*85
Процессор 486DX4-120, AMD,	16 Kb cache, 3 volt, Windows95 ready	*127
Процессор 486DX-40, Cyrix,	5 volt	*40
Процессор 486SX2-80, UMC	5 volt	*34
COOLER for 486		*5
COOLER for Pentium 75-133Mhz		*6
Сопроцессор 387DX-40,	5 volt	*12
5. Память RAM		
SIMM 1 Mb, 70 ns, 30 pin, with parity		36
SIMM 2 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity		78
SIMM 4 Mb, 80 ns, 30 pin, with parity		105
SIMM 4 Mb, 70 ns, 30 pin, with parity		122
SIMM 4 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity		*132
SIMM 8 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity		*252
SIMM 16 Mb, 70 ns, 72 pin, w/o parity		*510
SIMM 16 Mb, 70 ns, 72 pin, with real parity		525
6. CD-ROMы		
Reno,	SCSI интерф., 2-х ск., внешний	*145
Sanyo	Panasonic инт., 2-х ск., внутр.	58
Wearnes	IDE интерф., 2-х ск., внутр. (brand name)	*66
Philips,	IDE интерф., 2-х ск., внутр.	*67
Panasonic 562J,	Panasonic инт., 2-х ск., внутр.	75
Panasonic 563B,	Panasonic инт., 2-х ск., внутр.	95
Panasonic 572B,	IDE интерф., 2-х ск., внутр., черный	79
Panasonic 572B,	IDE интерф., 2-х ск., внутр.	105
Teac,	Panasonic инт., 4-х ск., внутр.	*131
Panasonic 574B,	IDE интерф., 4-х ск., внутр.	179
Toshiba,	IDE интерф., 4-х ск., внутр.	180
Teac,	IDE интерф., 6-х ск., внутр.	*258
7. Контроллеры (Device adapters)		
Multi I/O, 2HDD+2FDD+2s+1p+1g, ISA, Gold Star		12
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s+1p+1g, VLB, ATA-2, Vision 6580		*15
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s(FIFO)+1p+1g, VLB, ATA-2/ECP/EPP, Vision		*17
IDE, HDC for 4 HDD, PCI		17
IDE, Cache Tekram DC 680C VLB		78
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptec 6360, 2FDD+2s+1p+1g		*90
SCSI-2, Cache VLB, Tekram DC 880C		249
8. Звуковые платы (Audio cards)		
Passive speaker + headphone + microphone		19
Active speaker Quick Shot SM 500 7W+7W adaptor 110v		30
Active speaker Quick Shot SM 700 7W+7W adaptor 220v		36
Active speaker Quick Shot SM 710 7W+7W adaptor 220v		36
Miss Melody Plus,	стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE,	*46
Edison Gold Sound Card,	стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE,	*56
Media Magic Sound Card,	стерео, 16/16 bit, multi CD интерф.	70
Edison Platinum Sound Card,	стерео, 8/16 bit, multiCD & SCSI	*80
CREATIVE LABS MULTIMEDIA PRODUCTS:		
Creative Sound Blaster Pro,	стерео, 8/8 bit, PanasCD инт., OEM	45
Creative Sound Blaster 16 Vibra,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OEM	79
Creative Sound Blaster 16 MCD,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OEM	85
Creative Sound Blaster MCD 16 ASP,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OEM	99
Creative Sound Blaster AWE 32 ASP,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт.	285
9. Мониторы (Monitors)		
SVGA 0.28, 14", Vita,	color, LR, NI	*239
SVGA 0.28, 14", Samsung SM 3NE, 1 год гарантии,	color, LR, NI, Korea	*259
SVGA 0.28, 15", DAEWOO 1502B, color, FSQ, LR, NI		359
10. Видеоадаптеры (Video cards)		
SOJ 512 Kb (расширение памяти для видеокарт)		23
SVGA, Trident 9000,	ISA, 512KB,	36
SVGA, Trident TVGA9400,	VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	*65
SVGA, Cirrus Logic 5429,	VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	*67
SVGA, Trident TVGA9440AGI,	PCI, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	*72
SVGA, Tseng Labs ET4000-W32p,	VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	95
SVGA, PCI S-3 Trio-764, PCI, 1Mb(up to 2MB),	GUI Accelerator	*95
SVGA, PCI S-3 Trio-764, PCI, 1Mb(up to 2MB),	ASUSTEK GUI Accelerator	105
SVGA, PCI S-3 Trio-764, PCI, 2Mb,	GUI Accelerator	*140
DIAMOND MULTIMEDIA SYSTEMS:		
VLB Diamond Stealth 64 DRAM, Trio-764, 2Mb,	GUI Accelerator	215
PCI Diamond Stealth SE DRAM, Trio-732, 1(2)Mb,	1год гарантии	105
PCI Diamond Stealth 64 Video VRAM, Vision-968, 1(2)Mb,	1год гарантии	185
PCI Diamond Stealth 64 Video VRAM, Vision-968, 2(4)Mb,	1год гарантии	305
2MB VRAM upgrade module for Diamond Stealth 64 Video VRAM		185
11. Манипуляторы (Mouse & joystick)		
Mouse CHCOM,	3 key, 9 pin	*7
Mouse Mitsumi,	2 key, 9 pin	*8
Optical Mouse,	3 key, 9 pin	*35
Microsoft Mouse, original, retail		55
Joystick, Warrior 5, Genius,	2 button, autofire	15
Joystick Super Warrior, QuickShot,	4 button, autofire	17
12. Устройства ввода информации (Input devices)		
Клавиатура Chicony 5311, 101 keys,	русс./лат., большой Enter	*14
Клавиатура BTC,	101 keys, русс./лат., большой Enter, механика	16
13. Коммуникационное оборудование (modems)		
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, SMC PR-900V,	VLB	60
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, Winbond, DNC,	ISA	*25
Fax Modem US Robotics Sportster 14400/14400 internal		*111
Fax Modem US Robotics Sportster 28800/28800 internal		*245
Fax Modem US Robotics Sportster 28800/28800 external		*265
14. Прочее (Others)		
Переходник питания с 5" на 3"		7000р
Y - разветвитель		10000р
"Коврик для мышки", ткань (красный, синий, зеленый, серый)		2
Шнур Centronics (1,6 m)		2.2
Аудиокабель MULTI CD (PANASONIC + SONY + MITSUMI)		10
MiniTower с индикацией, 200 Вт		42
BB, 200 Вт, MiniTower новые, 1 месяц гарантии (от 10 шт. - 22$)		24
Защитный фильтр (стекло) на ляпучках		3
Сетевой фильтр TAND (группа C)		19
Сетевой фильтр Pilot L, GL (группа B)		*19/22
Notebook Success 4 MB RAM, 120 MB HDD, Mono 9", trackball		*925
15. Дополнительные услуги		
Проверка одного набора комплектующих		10

Цены указаны с учетом НДС и СФН и условных единицах. Курс пересчета: 1 усл. ед. - курс ММВБ + 4% (с округлением до ближайших 100 рублей). Возможна безналичная форма оплаты на сумму свыше 2 000 000 руб. (ММВБ + 4%). Принимаются предварительные заказы как на комплектующие, так и на готовые компьютеры любой конфигурации (24 часа).

Возможны отпадные скидки!!!

Срок гарантийного обслуживания компьютера (6% от стоимости комплектующих) - ОДИН ГОД. На комплектующие помеченные знаком * - 3 рабочих дня на обмен, при доплате 6% от стоимости комплектующих предоставляется годовое сервисное обслуживание. На остальные комплектующие гарантия 10 календарных дней.

По рекламациям обращайтесь только в офис фирмы.

Проезд: ст. м. "Сходненская", выход из первого вагона (из центра) налево к магазину "Спорт". После магазина "Спорт" - бронзовая массивная дверь на лестницу первого этажа - "Центр Информатики", комната 8.

Гуманитарный Центр Информатики (ГЦИ)

Price List - комплектующие

Tel./Fax: 494 3235
Бульвар Яня Райниса, д. 2,
к. 1, комн. 8

5 Октября 1995 г.

Режим работы:
Будни: 1100 1900
Субб.: Митино - 139, 1343

1. Винчестеры (HDD)		
80 МБ,	SCSI, Quantum + SCSI controller	45
250 МБ,	IDE, IBM, 2.5"	*115
340 МБ,	IDE, Fujitsu	133
420 МБ,	IDE, Maxtor	*147
428 МБ,	IDE, Seagate	*148
428 МБ,	IDE, Samsung	*152
540 МБ,	IDE, TEAC (10ms, ISA 1.7MB/sec)	*171
540 МБ,	IDE, Maxtor	*172
738 МБ,	IDE, Quantum	*179
850 МБ,	IDE, Maxtor	*184
850 МБ,	IDE, Conner	*187
850 МБ,	IDE, Western Digital	*210
1 Gb,	IDE, Quantum FIREBALL	*242
1 Gb,	IDE, Western Digital	*265
1.3 Gb,	IDE, Maxtor	*285
1.3 Gb,	IDE, Conner	*285
1.3 Gb,	IDE, Western Digital	*303
2. Дисководы (FDD)		
Dual 3.5" + 5.25" Epson		69
3. Материнские платы (Motherboard)		
Cache 61256-15 нс		5
386DX -40 Мгц, 6/RAM, 128 cache, with CPU, ISA only		*45
486SX2-80 Мгц, 6/RAM, with CPU U5 UMC SUPER33, ISA only		*71
486SX2-80 Мгц, 6/RAM, with CPU U5 UMC SUPER40, ISA only		*74
486DX2-50 Мгц, 6/RAM, with CPU Intel 486DX2-50, ISA only, cache 256KB		95
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, ALI, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt		*89
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, HINT, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt		*90
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS 471, Green BIOS Award, 3VLB+7ISA, 3&5 volt, 4x72pin SIMM		*94
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, OPTi895, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt		96
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, PCI, 256 cache, ZIF, SIS 496, Green BIOS Award, 2x72pin SIMM, 3&5 volt, PCI IDE &MIO UART 16550		125
Pentium 75-120 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS AMI, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD on board		*160
Pentium 75-133 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + MIO UART 16550		*181
Pentium 75-166 МГц, P55-IT, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 4ISA+4PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + MIO UART 16550		195
Pentium 90/100 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Pluton, 4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + Multi I/O on board, made in Ireland		195
4. Процессоры (CPU) и вентиляторы (Coolers)		
Процессор Pentium 120, Intel		*399
Процессор Pentium 100, Intel		*231
Процессор Pentium 66, Intel		210
Процессор Pentium 60, Intel		190
Процессор 486DX2-50, Intel,	5 volt, original	80
Процессор 486DX-33, Intel,	5 volt, original	70
Процессор 486SX2-50, Intel,	5 volt, original	55
Процессор 486SX2-66, AMD,	5 volt	39
Процессор 486DX2-66, AMD,	3 volt	*46
Процессор 486DX2-80, AMD,	3 volt	*55
Процессор 486DX4-100, AMD,	3 volt	*95
Процессор 486DX4-120, AMD, 16 Kb cache,	3 volt, Windows95 ready	*127
Процессор 486DX-40, Cyrix,	5 volt	*40
Процессор 486SX2-80, UMC	5 volt	*34
COOLER for 486		*5
COOLER for Pentium 75-133Mhz		*6
Сопроцессор 387DX-40,	5 volt	*12
5. Память (RAM)		
SIMM 1 МБ, 70 нс, 30 pin, with parity		38
SIMM 2 МБ, 70 нс, 72 pin, w/o parity		78
SIMM 4 МБ, 80 нс, 30 pin, with parity		105
SIMM 4 МБ, 70 нс, 30 pin, with parity		122
SIMM 4 МБ, 70 нс, 72 pin, w/o parity		*132
SIMM 8 МБ, 70 нс, 72 pin, w/o parity		*252
SIMM 16 МБ, 70 нс, 72 pin, w/o parity		*510
SIMM 16 МБ, 70 нс, 72 pin, with real parity		525
6. CD-ROMs		
Reno,	SCSI интерф., 2-х ск., внешний	*145
Sanyo	Panasonic инт., 2-х ск., внутр.	58
Wearnes	IDE интерф., 2-х ск., внутр. (brand name)	*68
Philips,	IDE интерф., 2-х ск., внутр.	*67
Panasonic 562J,	Panasonic инт., 2-х ск., внутр.	75
Panasonic 563B,	Panasonic инт., 2-х ск., внутр.	95
Panasonic 572B,	IDE интерф., 2-х ск., внутр., черный	79
Panasonic 572B,	IDE интерф., 2-х ск., внутр.	105
Teac,	Panasonic инт., 4 х ск., внутр.	*131
Panasonic 574B,	IDE интерф., 4 х ск., внутр.	179
Toshiba,	IDE интерф., 4-х ск., внутр.	180
Teac,	IDE интерф., 6-х ск., внутр.	*259
7. Контроллеры (Device adapters)		
Multi I/O, 2HDD+2FDD+2s+1p+1g, ISA, Gold Star		12
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s+1p+1g, VLB, ATA-2, Vision 6580		*15
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s(FIFO)+1p+1g, VLB, ATA-2/ECP/EPP, Vision		*17
IDE, HDC for 4 HDD, PCI		17
IDE, Cache Tekram DC 680C VLB		78
SCSI 2/IDE, VLB, Adaptec 6360, 2FDD+2s+1p+1g		*90
SCSI-2, Cache VLB, Tekram DC 880C		249
8. Звуковые платы (Audio cards)		
Passive speaker + headphone + microphone		19
Active speaker Quick Shot SM 500 7W+7W adaptor 110v		30
Active speaker Quick Shot SM 700 7W+7W adaptor 220v		36
Active speaker Quick Shot SM 710 7W+7W adaptor 220v		38
Miss Melody Plus,	стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE.	*46
Edison Gold Sound Card,	стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE.	*55
Media Magic Sound Card,	стерео, 16/16 bit, multi CD интерф.	70
Edison Platinum Sound Card,	стерео, 8/16 bit, multiCD & SCSI	*80
CREATIVE LABS MULTIMEDIA PRODUCTS:		
Creative Sound Blaster Pro,	стерео, 8/8 bit, PanasCD инт., OPM	45
Creative Sound Blaster 16 Vibra,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OPM	79
Creative Sound Blaster 16 MCD,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт.,OPM	85
Creative Sound Blaster MCD 16 ASP,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт.,OPM	99
Creative Sound Blaster AWE 32 ASP,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт.	295
9. Мониторы (Monitors)		
SVGA 0.28, 14", Vita,	color, LR, NI	*233
SVGA 0.28, 14", Samsung SM 3NR,	1 год гарантии, color, LR, NI, Korea	*259
SVGA 0.28, 15", DAEWOO 1502B,	color, FSQ, LR, NI	359
10. Видеоадаптеры (Video cards)		
SOJ 512 КБ (расширение памяти для видеокарт)		23
SVGA, Trident 9000,	ISA, 512KB,	36
SVGA, Trident TVGA9400,	VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	*65
SVGA, Cirrus Logic 5429,	VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	*67
SVGA, Trident TVGA9440AGI,	PCI, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	*72
SVGA, Taeng Labs ET4000-W32p,	VLB, 1Mb, (до 2Mb), GUI Accelerator	95
SVGA, PCI S-3 Trio-764, PCI, 1Mb(up to 2MB),	GUI Accelerator	*95
SVGA, PCI S-3 Trio-764, PCI, 1Mb(up to 2MB),	ASUSTEK GUI Accelerator	105
SVGA, PCI S-3 Trio-764, PCI, 2Mb,	GUI Accelerator	*140
DIAMOND MULTIMEDIA SYSTEMS:		
VLB Diamond Stealth 64 DRAM, Trio-764, 2Mb,	GUI Accelerator	215
PCI Diamond Stealth SR DRAM, Trio-732, 1(2)Mb,	1год гарантии	105
PCI Diamond Stealth 64 Video DRAM, Vision-868, 1(2)Mb,	1год гарантии	159
PCI Diamond Stealth 64 Video VRAM, Vision-968, 2(4)Mb,	1год гарантии	305
2MB VRAM upgrade module for Diamond Stealth 64 Video VRAM		185
11. Манипуляторы (Mouse & Joystick)		
Mouse CHCOM,	3 key, 9 pin	*7
Mouse Mitsumi,	2 key, 9 pin	*8
Optical Mouse,	3 key, 9 pin	*35
Microsoft Mouse, original, retail		55
Joystick, Warrior 5, Genius,	2 button, autofire	15
Joystick Super Warrior, QuickShot,	4 button, autofire	17
12. Устройства ввода информации (Input devices)		
Клавиатура Chicony 5311, 101 keys,	русс./лат., большой Enter	*14
Клавиатура BTC,	101 keys, русс./лат., большой Enter, механика	16
13. Коммуникационное оборудование (Modems)		
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, SMC PR-900V,	VLB	60
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, Winbond, BNC,	ISA	*25
Fax Modem US Robotics Sportster 14400/14400 internal		*111
Fax Modem US Robotics Sportster 28800/28800 internal		*245
Fax Modem US Robotics Sportster 28800/28800 external		*265
14. Принтеры (Printers)		
Epson LX 1050+, широкий, 9 иголок		295
15. Прочее (Others)		
Переходник питания с 5" на 3"		7000р
У - разветвитель		10000р
"Коврик для мышки", ткань (красный, синий, зеленый, серый)		2
Шнур Centronics (1,6 м)		22
Аудиокабель MULTI CD (PANASONIC + SONY + MITSUMI)		10
MiniTower с индикацией, 200 Вт		42
БП, 200 Вт, MiniTower новые, 1 месяц гарантии (от 10 шт. - 22$)		24
Защитный фильтр (стекло) на лампочках		3
Сетевой фильтр TAND (группа C)		19
Сетевой фильтр Pilot L, GL (группа B)		*19/22
NoteBook Success 4 MB RAM, 120 MB HDD, Mono 9", trackball		*925
16. Дополнительные услуги		
Проверка одного набора комплектующих		10

Цены указаны с учетом НДС и СФН в условных единицах. Курс пересчета: 1 усл. ед. = курс ММВБ + 4% (с округлением до ближайших 100 рублей). Возможна безналичная форма оплаты на сумму свыше 2 000 000 руб. (ММВБ + 4%). Принимаются предварительные заказы как на комплектующие, так и на готовые компьютеры любой конфигурации (24 часа).

Возможны оптовые поставки!!!

Срок гарантийного обслуживания компьютера (8% от стоимости комплектующих) ОДИН ГОД. На комплектующие помеченные знаком * - 3 рабочих дня на обмен при покупке 8% от стоимости комплектующих осуществляется годовое гарантийное обслуживание. На остальные комплектующие гарантия 10 календарных дней.

По рекламациям обращайтесь только в офис фирмы.

Проезд: ст. м. "Сходненская", выход из первого вагона (из центра) налево к магазину "Сейфы". Проре магазина "Спорт" - бронзовая мемориальная доска на доме. Вход первого этажа - "Центр Информатики", комната 8.

Гуашинский Центр Информатики (ГЦИ)

Price list комплектующие

Tel./Fax: 494 3235
бульвар Яна Райниса, д. 2,
к. 1, комн. 8

19 Октября 1995 г.

Режим работы:
Будни: 11^{00} - 19^{00}
Субб.: Митино - В9, В43

1. Винчестеры (HDD)

200 Мб, IDE, WD, 2.5"	*111
210 Мб, IDE, WD	114
250 Мб, IDE, IBM, 2.5"	*121
270 Мб, IDE, Seagate	*123
340 Мб, IDE, Fujitsu	133
420 Мб, IDE, Maxtor	*144
420 Мб, IDE, Samsung	149
540 Мб, IDE, Teac (10 ms, ISA 1.7 Mb/sec)	*165
540 Мб, IDE, IBM	*169
540 Мб, IDE, Teac + Docking Bay	*185
730 Мб, IDE, Quantum	*183
850 Мб, IDE, Samsung, Conner, Maxtor	*203
850 Мб, IDE, WD Caviar	*206
1 Гб, IDE, Seagate Decatlon	*255
1 Гб, IDE, Quantum FireBall	*259
1 Гб, IDE, WD	*269
1.3 Гб, IDE, Maxtor	*294
1.3 Гб, IDE, Conner	*296
1.3 Гб, IDE, WD	*306
1.6 Гб, IDE, Western Digital, **NEW!, Super Fine**	*389

2. Дисководы (FDD)

3.5", Chinon	34

3. Материнские платы (Motherboard)

Cache 61256-15 нс	5
386DX, 40 МГц, 6/RAM, 128 cache, Opti, **DTC**, ISA only	*50
486SX2, 8Kb Int. cache, 80 МГц, w/CPU U5 Super33, **UMC**, ISA only	*69
486SX2, 8Kb Int. cache, 80 МГц, w/CPU U5 Super40, **UMC**, ISA only	*72
486SX/DX/DX2, 20-80 МГц, 6/RAM, 256 cache, **Sefar**, BIOS AMI	45
486SX/DX/DX2, 20-80 МГц, 6/RAM, 256 cache, **Hint**, BIOS AMI, 3VLB	55
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, **PC Chips, UMC**, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt	78
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, **ALI**, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt	*88
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, **HINT**, Green BIOS AMI, 3VLB, 2x72&4x30 pin SIMM, 3&5 volt	*90
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, **SIS-471**, Green BIOS Award, 3VLB+BISA, 3&5 volt	*93
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS-497, Green BIOS Award, 3PCI+3ISA, 3&5 volt, Full PCI IDE + I/O w/UART 16550	125
Pentium 75-133 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, **SIS P 54C**, Green BIOS AMI, 4ISA+3PCI, 6x72 pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD + MIO FiFo on board	155
Pentium 75-166 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, IDE PCI for 4 HDD + MIO FiFo on board	169
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 3ISA+4PCI, 4x72pin SIMM, PCI IDE + MIO FiFo on board	*211
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, SCSI-2 + MIO FiFo on board	*339
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, Wide SCSI-2 + MIO FiFo on board	*459
Pentium 90/100 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Pluton, Green BIOS Award, 4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI + MI/O, made in Ireland	195

4. Процессоры (CPU) и вентиляторы (Coolers)

Процессор Pentium 100, Intel	*221
Процессор Pentium 66, Intel	199
Процессор Pentium 60, Intel	190
Процессор 486DX -33, Intel, 5 volt, original	70
Процессор 486DX -66, Intel, 5 volt, original	89
Процессор 486DX4-100, Intel, overdrive, 5 volt, original	129
Процессор 486SX2- 66, AMD, 5 volt	39
Процессор 486DX2- 66, AMD, 3 volt	*49
Процессор 486DX2- 80, AMD, 3 volt	55
Процессор 486DX4-100, AMD, 3 volt	*98
Процессор 486DX4-100, AMD, 16 Kb cache, 3 volt, Windows95 ready	100
Процессор 486DX4-120, AMD, 16 Kb cache, 3 volt, Windows95 ready	*125
Процессор 486DX -40, Cyrix, 5 volt	*40
Процессор 486SX2 -80, UMC U5, 5 volt	*34
Cooler for Pentium 75-133 МГц	*6
Cooler for 486	*4.5
Сопроцессор FPU 387DX-40	12

5. Память (RAM)

SIMM 1 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	36
SIMM 4 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	122
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*127
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity	*135
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, 8 chip Panasonic, IBM brand name	139
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*249
SIMM 16 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*513

6. Контроллеры (Device adapters)

Multi I/O, 2HDD+2FDD+2s+1p+1g, ISA, Gold Star, Winbond	12
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s+1p+1g, VLB, ATA-2, Vision 6580	*15
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s(FIFO)+1p+1g, VLB, ATA-2/ECP/EPP, Vision	*17
IDE, HDC for 4 HDD, PCI	18
IDE, Cache VLB, Tekram DC 680C	78
IDE, Cache PCI, Tekram DC 690C	91
SCSI-2, PCI, Tekram DC 390C	78
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptek 6300, Multi I/O,2HDD IDE+7HDD(SCSI)+2s+1p+1g	82
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptek 6360, Multi I/O,2HDD IDE+7HDD(SCSI)+2s+1p+1g	*84
SCSI-2, Cache VLB, Tekram DC 880C	249

7. CD-ROMs

Philips, original IDE интерф., 2-х ск., внутр.	69
licensed by PHILIPS IDE интерф., full audio control 2 x ск., внутр.	*79
Wearnes, IDE интерф., 2-х ск., внутр.	*78
Panasonic 562B, Panasinoc интерф., 2-х ск., внутр.	75
Panasonic 581B, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	169
Panasonic 574B, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	179
Acer, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	*155
Acer, IDE интерф., 5-х ск., внутр.	*172
Toshiba, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	180
Teac, Panasonic интерф., 4-х ск., внутр.	*127
Teac, IDE интерф., 6-х ск., внутр.	*255
Vertos-400, IDE интерф., 4-х ск., внутр.	*147

8. Звуковые платы (Audio cards)

Game Star, моно, 8/16 bit, multi CD	33
Miss Melody Plus, стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE	*50
Edison Gold Sound Card, стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE	*55
Media Magic Sound Card, стерео, 16/16 bit, multi CD + IDE	70
Edison Platinum Sound Card, стерео, 8/16 bit, multiCD & SCSI	*80
CREATIVE LABS MULTIMEDIA PRODUCTS	
Creative Sound Blaster Pro, стерео, 8/8 bit, PanasCD инт., OEM	45
Creative Sound Blaster Vibra 16, стерео, 16/16 bit, multiCD+IDE., OEM	82
Creative Sound Blaster 16 ASP, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OEM	99
ASP chip for Creative Sound Blaster 16, Vibra	25
Creative Sound Blaster AWE 32, стерео, 16/16 bit, MCD, Retail	315

9. Мониторы (Monitors)

SVGA 0.28, 14", Samsung 3NE, color, LR, NI, Korea	*269

10. Видеоадаптеры (Video cards)

SOJ 512 Кб (расширение памяти для видеокарт)	*21
SVGA, Trident 9000i, ISA, 512 Kb	36
SVGA, Trident 8900C, ISA, 512 Kb (до 1Мб)	44
SVGA, Cirrus Logic 5429, VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*66
SVGA, Trident 9400, VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*71
SVGA, Trident TVGA9440AGI, PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*72
SVGA, Tseng Labs ET4000-W32p, PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	85
SVGA, S3 Trio 64, chip 764, PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	89
SVGA, S3 Trio 64, chip 764, PCI, 2Mb, GUI Accelerator	*149
DIAMOND MULTIMEDIA SYSTEMS PRODUCTS	
PCI, Diamond Stealth SE DRAM, TRIO 32, 1(2) Mb, GUI, 1 г.гар.	105
PCI, Diamond Stealth 64 VideoDRAM, Vision 868, 1(2) Mb, GUI, 1 г.гар.	149
PCI, Diamond Stealth 64 VideoDRAM, Vision 868, 2 Mb, GUI, 1 г.гар.	199
VLB, Diamond Stealth 64 DRAM, Trio 764, 2 Mb, GUI	215
PCI, Diamond Stealth 64 VideoVRAM, Vision 968, 2(4) Mb, GUI, 1 г.гар.	299
2 Mb VRAM upgrade module for Diamond Stealth 64 VideoVRAM	165

11. Манипуляторы (Mouse & Joystick)

Mouse Microsoft, original, retal	55
Mouse Mitsumi, 2 key	*8
Joystick, Warrior/Genius, 2 button, autofire	15
Joystick, Super Warrior, QuickShot, 4 button, autofire	17

12. Устройства ввода информации (Input devices)

Клавиатура ВТС, 101 keys, русс./лат., большой Enter, механика	16
Клавиатура Mitsumi, 101 keys, русс./лат., эргодизайн, раскладка Windows, без клака	*22

13. Коммуникационное оборудование (modems)

Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, SMC PE-900V, VLB	60
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, Winbond, BNC, VLB	*24
Fax Modem UMC, 14400/14400, internal	*48
Fax Modem UMC, with answering 14400/14400, internal	*59
Fax Modem US Robotics Sportster, 14400/14400, internal	*111
Fax Modem US Robotics Sportster, 28800/28800, internal	*245
Fax Modem US Robotics Sportster, 28800/28800, external	*265

14. Принтеры (Printers)

Принтер Epson LX-1050+, 9 pin, wide, russ.	295

15. Прочее (Others)

Переходник питания с 5" на 3"	7000р
Y - разветвитель	10000р
"Коврик для мышки", ткань (красный, синий, зеленый, серый)	2
кабель Centronics (1,6 m)	2.2
Glass Filter, защитное стекло на липучках/на ремнях	2.5
БП for MiniTower, 200 Вт, 1 мес.гар. (от 10 шт - скидка)	27
Сетевой фильтр Pilot L/GL (group B)	*19/22

16. Дополнительные услуги (Service)

Проверка одного набора комплектующих	10

Цены указаны с учетом НДС и СФН в условных единицах. Курс пересчета: 4560. Возможна безналичная форма оплаты на сумму свыше 2 000 000 руб (ММВЬ + 4%) Принимаются предварительные заказы как на комплектующие, так и на готовые компьютеры любой конфигурации (24 часа). Возможны оптовые поставки!! Срок гарантийного обслуживания компьютера (сборка компьютера - 6% от стоимости комплектующих) - ОДИН ГОД. На все комплектующие - 3 рабочих дня на обмен. При доплате 6% от стоимости комплектующих на позиции, отмеченные звездочкой - гарантия 1 год. По рекламациям обращайтесь в офис. Требуйте от представителей фирмы объяснения всех особенностей работы комплектующих.

Проезд: ст. м. "Сходненская", выход из первого вагона (из центра) налево к магазину "Спорт", далее 100 метров вдоль девятиэтажного дома. После магазина "Спорт" и арки бронзовая массивная вывеска на козырьке первого этажа "Центр Информатики", вход в деревянную дверь, спросите комнату 8.

Тушинский Центр Информатики (ТЦИ)

Price List - комплектующие от **21 октября 1995** г.

Tel./Fax: 494 3235

Режим работы:

буд. Яна Райниса, д. 2, корп. 1, помещ. ТЦИ, к. 8 (описание проезда внизу)

Будни: 11^{00} - 19^{30} (обед 14^{30} - 15^{30})
Субб.: в Митино места В9 и В43

1. Винчестеры (HDD)

200 Мб, IDE, WD, 2.5"	*111
250 Мб, IDE, IBM, 2.5"	*121
270 Мб, IDE, Seagate	*123
340 Мб, IDE, Fujitsu	133
420 Мб, IDE, Maxtor	*144
420 Мб, IDE, Samsung	149
540 Мб, IDE, Teac (10 ms, ISA 1.7 Mb/sec)	*165
540 Мб, IDE, IBM	*169
540 Мб, IDE, Fujitsu	*173
540 Мб, IDE, Teac + Docking Bay	*185
730 Мб, IDE, Quantum	*183
850 Мб, IDE, Samsung, Conner, Maxtor	*207
850 Мб, IDE, WD Caviar	*208
1 Гб, IDE, Seagate Decatlon	*255
1 Гб, IDE, Quantum FireBall	*259
1 Гб, IDE, WD	*269
1.3 Гб, IDE, Maxtor	*294
1.3 Гб, IDE, Conner	*296
1.3 Гб, IDE, WD	*306
1.6 Гб, IDE, Western Digital, **NEW!**, Super Fine	*389

2. Дисководы (FDD)

3.5", Chinon	34

3. Материнские платы (Motherboard)

Cache 61256-15 нс	5
386DX, 40 МГц, 6/RAM, 128 cache, Opti, DTC, ISA only	50
486SX2, 8Kb Int. cache, 80 МГц, w/CPU D5 Super33/40, UMC, ISA only	*69/72
486SX/DX/DX2, 20-80 МГц, 6/RAM, 256 cache, Sefar, BIOS AMI	45
486SX/DX/DX2, 20-80 МГц, 6/RAM, 256 cache, Hint, BIOS AMI, 3VLB	55
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, ALI, Green BIOS AMI, 2x72&4x30 pin SIMM, 3VLB, 3&5 volt	*88
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, HINT, Green BIOS AMI, 2x72&4x30 pin SIMM, 3VLB, 3&5 volt	*90
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, SIS-471, Green BIOS Award, 4x72 pin SIMM, 3VLB+8ISA, 3&5 volt	*93
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, SIS-497, Green BIOS Award, 4x72 pin SIMM, 3PCI+3ISA, 3&5 volt, PCI IDE+MIO FIFO	125
Pentium 75-133 МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, SIS P-54C, Green BIOS AMI, 6x72 pin SIMM, 4ISA+3PCI, IDE PCI+MIO FIFO	155
Pentium 75-133 МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, Intel Triton, Green BIOS AMI, 4x72 pin SIMM, 4ISA+4PCI, IDE PCI+MIO FIFO	*164
Pentium 75-166 МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, IDE PCI+MIO FIFO	169
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 3ISA+4PCI, 4x72pin SIMM, IDE PCI+MIO FIFO	*211
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, SCSI-2+MIO FIFO	*339
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, Wide SCSI-2+MIO FIFO	*459
Pentium 90/100 МГц, 6/RAM, 256 cache, EIF, Intel Pluton, Green BIOS Award, 4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI+MIO FIFO, made in Ireland	195

4. Процессоры (CPU) и вентиляторы (Coolers)

Процессор Pentium 100, Intel	*222
Процессор Pentium 66, Intel	199
Процессор Pentium 60, Intel	190
Процессор 486DX -33, Intel, 5 volt, original	70
Процессор 486DX -66, Intel, 5 volt, original	89
Процессор 486DX4-100, Intel, overdrive, 5 volt, original	129
Процессор 486SX2- 66, AMD, 5 volt	39
Процессор 486DX2- 66, AMD, 3 volt	*49
Процессор 486DX2- 80, AMD, 3 volt	55
Процессор 486DX4-100, AMD, 3 volt	*98
Процессор 486DX4-100, AMD, 16 Kb cache, 3 volt, Windows95 ready	101
Процессор 486DX4-120, AMD, 16 Kb cache, 3 volt, Windows95 ready	*125
Процессор 486DX -40, Cyrix, 5 volt	*40
Процессор 486SX2 -80, UMC U5, 5 volt	*34
Cooler for Pentium 75-133 МГц	*6
Cooler for 486	*4.5
Сопроцессор FPU 387DX-40	12

5. Память (RAM)

SIMM 1 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	36
SIMM 4 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	*121
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*129
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity	*137
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, 8 chip Panasonic / IBM brand name	139
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*251
SIMM 8 Мб, 60 нс, 72 pin, with parity, Siemens Germany	*269
SIMM 16 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*504

6. Контроллеры (Device adapters)

Multi I/O, 2HDD+2FDD+2s+1p+1g, ISA, Gold Star, Winbond	12
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s+1p+1g, VLB, ATA-2, Vision 6580	*15
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s(FIFO)+1p+1g, VLB, ATA-2/ECP/EPP, Vision FIFO	*17
IDE, HDC for 4 HDD, PCI	18
IDE, Cache VLB, Tekram DC 680C	78
IDE, Cache PCI, Tekram DC 690C	90
SCSI-2, PCI, Tekram DC 390C	77
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptek 6300, Multi I/O,2HDD IDE+7HDD(SCSI)+2s+1p+1g	82
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptek 6360, Multi I/O,2HDD IDE+7HDD(SCSI)+2s+1p+1g	*84
SCSI-2, Cache VLB, Tekram DC 880C	249

7. CD-ROMs

Philips,	IDE интерф.,	2-х ск., внутр., full audio control	*79
Wearnes,	IDE интерф.,	2-х ск., внутр.	*78
Panasonic 562B,	Panasinic инт.,	2-х ск., внутр.	75
Panasonic 581B,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр.	169
Panasonic 574B,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр.	179
Acer,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр.	*160
Acer,	IDE интерф.,	5-х ск., внутр.	*171
Toshiba,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр.	180
Teac,	Panasonic инт.,	4-х ск., внутр.	*127
Teac,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр.	*141
Teac,	IDE интерф.,	6-х ск., внутр.	*260
Vertos-300,	IDE интерф.,	2-х ск., ввутр.	*71
Vertos-400,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр.	*151

8. Звуковые платы (Audio cards) и аксессуары

Game Star,	mono, 8/16 bit, multi CD	33
Miss Melody Plus,	стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE	*50
Edison Gold Sound Card,	стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE	*55
Media Magic Sound Card,	стерео, 16/16 bit, multi CD + IDE	70
Edison Platinum Sound Card,	стерео, 8/16 bit, multiCD & SCSI	*79
Колонки Sound Forse 1, 2, 15W + 15W		60
Микрофон динамический, 600 Ом		12
CREATIVE LABS MULTIMEDIA PRODUCTS		
Creative Sound Blaster Pro,	стерео, 8/8 bit, PanasCD инт., ORM	45
Creative Sound Blaster Vibra 16,	стерео, 16/16 bit, multiCD+IDE., ORM	82
Creative Sound Blaster 16 ASP,	стерео, 16/16 bit, multiCD инт., ORM	99
ASP chip for Creative Sound Blaster 16 & Creative Vibra 16		25
Creative Sound Blaster AWE 32, стерео, 16/16 bit, MCD, Retail		315

9. Мониторы (Monitors)

SVGA 0.28, 14", Samsung 3NE, color, LR, NI, Korea	*269

10. Видеоадаптеры (Video cards)

SOJ 512 Кб (расширение памяти для видеокарт)		*21
SVGA, Trident 9000I/C,	ISA, 512 Kb	36
SVGA, Trident 8900C,	ISA, 512 Kb (до 1Мб)	44
SVGA, Cirrus Logic 5429,	VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*66
SVGA, Trident 9400,	VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*71
SVGA, Trident TVGA9440AGI,	PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*75
SVGA, Tseng Labs ET4000-W32p,	PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	95
SVGA, S3 Trio 64, chip 764,	PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	89
SVGA, S3 Trio 64, chip 764,	PCI, 2Mb, GUI Accelerator	*149
DIAMOND MULTIMEDIA SYSTEMS PRODUCTS		
PCI, Diamond Stealth SE DRAM, TRIO 32, 1(2) Mb,	GUI, 1 г.гар.	105
PCI, Diamond Stealth 64 VideoDRAM, Vision 868, 1(2) Mb,	GUI, 1 г.гар.	149
PCI, Diamond Stealth 64 VideoVRAM, Vision 868, 2 Mb,	GUI, 1 г.гар.	199
VLB, Diamond Stealth 64 DRAM, Trio 764, 2 Mb,	GUI	215
PCI, Diamond Stealth 64 VideoVRAM, Vision 968, 2(4) Mb,	GUI, 1 г.гар.	299
2 Mb VRAM upgrade module for Diamond Stealth 64 VideoVRAM		185

11. Манипуляторы (Mouse & Joystick)

Mouse Microsoft, original, retail	55
Mouse Mitsumi, 2 key	*8
Mouse Quick Shot Optimal Mouse, 3 key, эргодизайн	18
Joystick Quick Shot Sky Hawk, Warrior 5, 2 button, autofire	13
Joystick Quick Shot Super Warrior , 4 button, autofire	17

12. Устройства ввода информации (Input devices)

Клавиатура BTC, 101 keys, русс./лат., большой Enter, механика	16
Клавиатура Mitsumi, 101 keys, русс./лат., большой Enter, эргодизайн, раскладка 866/1251(Microsoft), без клика	*22

13. Коммуникационное оборудование (modems)

Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, SMC PE-900V, VLB	60
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, Winbond, BNC, ISA	*25
Fax Modem UMC, 14400/14400, internal	*48
Fax Modem UMC, with answering 14400/14400, internal	*64
Fax Modem US Robotics Sportster, 14400/14400, internal	*111
Fax Modem US Robotics Sportster, 28800/28800, internal	*245
Fax Modem US Robotics Sportster, 28800/28800, external	*265

14. Принтеры (Printers)

Принтер Epson LX-1050+, 9 pin, wide, russ.	295

15. Прочее (Others)

Переходник питания с 5" на 3"	7000р
Y - разветвитель	10000р
"Коврик для мышки", ткань (красный, синий, зеленый, серый)	2
шнур Centronica (1,6 m)	2.2
Glass Filter, защитное стекло на липучках/на ремнях	2.5
BD for MiniTower, 200 Вт, 1 мес.гар. (от 10 шт - скидка)	27
Сетевой фильтр Pilot L/GL (group B)	*19/22

16. Дополнительные услуги (Servise)

Проверка одного набора комплектующих	10

Цены указаны с учетом НДС и СФН в условных единицах. Оплата ММВБ + 4%. Возможна безналичная форма оплаты на сумму свыше 2 000 000 руб. Возможны оптовые поставки комплектующих. Принимаются предварительные заказы на готовые компьютеры любой конфигурации (24 часа). Срок гарантийного обслуживания компьютера - ОДИН ГОД; сборка компьютера отмечивается 6%-ми от стоимости комплектующих. На комплектующие, отмеченные звездочкой (*) - ТРИ рабочих дня на обмен и при доплате 6% от стоимости предоставляется ГОДОВОЕ гарантийное обслуживание. На остальные - ДЕСЯТЬ календарных дней. Убедительно просим по рекламациям обращаться только в офис.

Проезд: На ст. м. "Сходненская" выйдете из первого вагона (по ходу из центра) налево, по указателю к магазину "Спорт", далее пройдите 100 метров вдоль девятиэтажного жилого дома. После магазина "Спорт" и арки в том же доме увидете бронзовую массивную вывеску на козырьке первого этажа с улицы - "Центр Информатики", войдите в дверь под нее и в правом крыле спросите комнату 8 (пожалуйста, не путайте с квартирой).

Тушинский Центр Информатики (ТЦИ)

Комплектующие

9 декабря 1995 г.

Tel./Fax: 494 3235

бул. Яна Райниса, д. 2, корп. 1, помещ. ТЦИ, к. 8 (описание проезда внизу)

Режим работы:

Будни: 11^{00} - 19^{30} Субб: 10^{00} - 17^{00}

Обед: 14^{30} - 15^{30} в Митино В9

1. Винчестеры (HDD)

850 Мб, IDE, WD Caviar	*226
1 Гб, IDE, Seagate Decatlon	*255
1 Гб, IDE, Western Digital	*262
1.3 Гб, IDE, Quantum Fireball (PIO MODE 4, DMA MODE 2)	*284
1.6 Гб, IDE, Maxtor	*333
1.6 Гб, IDE, Western Digital, (PIO MODE 4)	*379

2. Дисководы (FDD)

3.5", SONY/Epson	30

3. Материнские платы (Motherboard)

Cache 61256-15 нс	5
386DX, 40 МГц, 6/RAM, 128 cache, Opti, DTC, ISA only	45
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS 471, Green BIOS Award, 4x72 pin SIMM, 3VLB+8ISA, 3&5 volt, Tomato	*84
486SX/DX/DX2/DX4, 20-120МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS 471, Green BIOS Award, 4x72 pin SIMM, 3VLB+8ISA, 3&5 volt, DTC	*94
486SX/DX/DX2/DX4, 20-100МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS 497, Green BIOS Award, 2x72 pin SIMM, 4PCI+4ISA, 3&5 volt, IDE PCI+MIO FIFO	*103
486SX/DX/DX2/DX4, 20-120МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS 497, Green BIOS Award, 2x72 pin SIMM, 3PCI+4ISA+1VLB, 3&5 volt, Asustek SP3	*144
Pentium 75-120 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Zappa, Green BIOS Award, 4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI+MIO FIFO, made in Ireland	*212
Pentium 75-120 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 4ISA+3PCI, 4x72 pin SIMM, IDE PCI, Tomato	*137
Pentium 75-133 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, SIS P 54C, Green BIOS AMI, 6x72 pin SIMM, 4ISA+3PCI, IDE PCI+MIO FIFO	149
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, PCI IDE+MIO FIFO, Tomato	*151
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, SCSI-2+MIO FIFO, SIDE P54-TS	*323
Pentium 75-200 МГц, 6/RAM, 256 cache, ZIF, Intel Triton, Green BIOS Award, 5ISA+3PCI, 4x72pin SIMM, WideSCSI-2+MIO FIFO, SIDE P54-TSW	*404

4. Процессоры (CPU) и вентиляторы (Coolers)

Процессор Pentium 120, Intel	*405
Процессор Pentium 100, Intel	*206
Процессор Pentium 75, Intel	*177
Процессор Pentium 60, Intel	160
Процессор 486DX4-100, Intel, original	119
Процессор 486DX2- 66, Intel, original	51
Процессор 486DX2- 66, AMD, 3 volt	*32
Процессор 486DX2- 80, AMD, 3 volt	*38
Процессор 486DX4-100, AMD, 16 Kb cache, 3 volt, Windows95 ready	82
Процессор 486DX4-120, AMD, 16 Kb cache, 3 volt, Windows95 ready	*98
Процессор 486DX -40, Cyrix, 5 volt	32
Процессор 486SX2 -80, UMC U5, 5 volt	*27
Cooler for Pentium 75-133 МГц	*7
Cooler for 486	5
Сопроцессор FPU 387SX25/387DX-40	9

5. Память (RAM)

SIMM 1 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	32
SIMM 4 Мб, 70 нс, 30 pin, with parity	105
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*115
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, EDO	*125
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity	*127
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity, 8 chip, Gold Star brandname	134
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity, 8 chip, Panasonic brandname	142
SIMM 4 Мб, 60 нс, 72 pin, w/o parity, 8 chip, Simens brandname	149
SIMM 4 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity,12 chip, Kingston brandname	166
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*231
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, with parity	*238
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, EDO	*254
SIMM 8 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity, 4 chip, Kingston brandname	*276
SIMM 16 Мб, 70 нс, 72 pin, w/o parity	*468

6. Контроллеры (Device adapters)

Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s+1p+1g, VLB, ATA-2, Vision 6580	*18
Multi I/O, 4HDD+2FDD+2s(FIFO)+1p+1g, VLB, ATA-2/ECP/EPP, Vision FIFO	*20
IDE, HDC for 4 HDD, PCI	18
IDE, Cache VLB, Tekram DC 680C	*75
IDE, Cache VLB, Tekram DC 680CD	*86
IDE, Cache PCI, Tekram DC 690C	97
IDE, Cache PCI, Tekram DC 690CD	*100
SCSI-2, PCI, Tekram DC 390C	*78
SCSI-2/IDE, VLB, Adaptek 6360, Multi I/O,2HDD IDE+7HDD(SCSI)+2s+1p+1g	*79
SCSI-2, Cache VLB, Tekram DC 880C	246

7. CD-ROMs

Nakamichi,	SCSI-2 инт.,	2-х ск., внешн., Changer на 7CD	*189
Funai,	Panasonic инт.,	2-х ск., внутр.	*56
Sanyo,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр. retail	*130
Panasonic 562J,	Panasonic инт.,	2-х ск., внутр.	75
Panasonic 581B,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр., 128 cache	180
Panasonic 574B,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр., 256 cache	164
Acer,	IDE интерф.,	5-х ск., внутр.	*148
Acer,	IDE интерф.,	6-х ск., внутр.	*208
Toshiba,	IDE интерф.,	4-х ск., внутр.	175
NEC CDR-512,	SCSI интерф.,	6-х ск., внутр.,	450

8. Звуковые платы (Audio cards) и аксессуары

Miss Melody Plus, стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE	*48
Edison Gold Sound Card, стерео, 8/16 bit, multi CD + IDE	*54
Edison Saphire Sound Card, стерео,16/16 bit, IDE, Creative chip	*86
Колонки QuitShot SM4, SM410, SM420, SM430, 4W+4W	20
Колонки QuitShot SM700, SM710, 7W+7W with externl power supply	35
Колонки CSC-100 (аналог DC-691), 7W+7W with external power supply	29
Колонки EP 22, 25W + 25W with internl. power supply	33
Колонки ENCORE P-401, 100W + 100W with internal power supply	*68
Колонки Yamaha YST-M10, 10W + 10W with external power supply	120
Микрофон динамический, 600 Ом	12
CREATIVE LABS MULTIMEDIA PRODUCTS	
Creative Sound Blaster Pro, стерео, 8/8 bit, PanasCD инт., OEM	45
Creative Sound Blaster 16 ASP, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., OEM	99
Creative Sound Blaster 16 ASP MCD, стерео, 16/16 bit, multiCD инт., included CREATIVE MICROPHONE, RETAIL !!!	119
Creative Sound Blaster 16 AWE32, стерео, 16/16 bit, IDE CD инт., OEM	176
ASP chip for Creative Sound Blaster 16 & Creative Vibra 16	19
Multi Media Kit (Acer 2-x IDE, Opti 16 bit Sound Card, колонки активные 4W+4W, вешающиеся на монитор)	150
Multi Media Kit (NEC 4-x IDE, Vision Gold 16 Sound Card)	225

9. Мониторы (Monitors)

SVGA 0.28, 14", OASIS, color, LR, NI, Taiwan	244
SVGA 0.28, 14", DAEWOO 1424s, color, LR, Korea	279
SVGA 0.28, 14", Samsung 3Ne, color, LR, Ni, Korea, 2 года гарантии	304
SVGA 0.28, 15", DAEWOO 1502B, digital control, LR, NI, OSD, FS Korea	378

10. Видеоадаптеры (Video cards)

SOJ 512 Кб (расширение памяти для видеокарт)	*19
SVGA, ISA, 256 Kb	23
SVGA, Trident 9000I/C, ISA, 0 Kb	19
SVGA, Trident 9000I/C, ISA, 512 Kb	37
SVGA, Cirrus Logic 5429, VLB, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*68
SVGA, Trident TVGA9440AGI, PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*67
SVGA, S3 Trio 64, chip 764, PCI, 1Mb, (до 2Мб), GUI Accelerator	*102
SVGA, S3 Trio 64, chip 764, PCI, 2Mb, GUI Accelerator	*130
DIAMOND MULTIMEDIA SYSTEMS PRODUCTS	
PCI, Diamond Stealth SE DRAM, Trio 732, 1(2) Mb, GUI, 1 r.rap.	105
PCI, Diamond Stealth 64 GRAPHICS, 2001 series, 1(2) Mb, GUI, 1r.rap.	149
PCI, Diamond Stealth 64 Video DRAM, Trio 765, 1(2) Mb, GUI, 1r.rap.	159
VLB, Diamond Stealth 64 DRAM, Trio 764, 1(2) Mb, GUI, 1r.rap.	189
PCI, Diamond Stealth 64 Video VRAM, Vision 968,2(4) Mb, GUI, 1 r.rap.	312
2 Mb VRAM upgrade module for Diamond Stealth 64 VideoVRAM	185

11. Манипуляторы (Mouse & Joystick)

Mouse 3 key	7
Mouse Quick Shot Optimal Mouse, 3 key, эргодизайн	12
Joystick Quick Shot Warrior 5, 2 button, autofire	12
Joystick Quick Shot Super Warrior, 4 button, autofire	17
GENIUS PRODUCTS	
Mouse "EasyMouse", 3 key, 300 dpi	9
Mouse "Mouse 3", 3 key, 400 dpi, эргодизайн	14,5
Mouse "MyMouse", 3 key, 400 dpi, эрго., color, 4 вида расцветки	19
Сканер ручной EasyScan/256, 800 dpi, Twain compatible, gray scale	88
Сканер ручной ScanMate Color SE, 800 dpi, 24-bit True Color	186
Сканер ручной ScanMate Color Pro, 1600 dpi, 24-bit True Color	219

12. Устройства ввода информации (Input devices)

Клавиатура Chicony, 101 keys, русс./лат.	14
Клавиатура Mitsumi, 101 keys, русс./лат., большой Enter, эргодизайн, раскладка 866/1251(Microsoft), без клика	*18
Клавиатура Microsoft Natural	*107

13. Коммуникации (Modems & Net)

Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, UMC, BNC, ISA	*21
Сетевая карта Ethernet 16 bit NE2000, Winbond, BNC, ISA	*22
Fax Modem US Robotics Sportster, 14400/14400, internal	*114

14. Прочее (Others)

Корпус MiniTower с блоком питания 200W, индикатор 3 разр.	44
Корпус MiniTower с блоком питания 200W, без индикатора, DTC brandname	55
Корпус BigTower с блоком питания 250W, без индикатора, DTC brandname	85
Переходник питания с 5" на 3"	7000р
Y - разветвитель	10000р
"Коврик для мышки", ткань (красный, синий, зеленый)	2
шнур Centronics (1,6 m)	3
Защитный фильтр (стекло, ремни)	*3
Сетевой фильтр Lestar (guard group B), 5 розеток	*17
Сетевой фильтр Pilot GL (guard group B)	*22
Домашний компьютер GameEd 486SLC-33/1 Mb RAM/без HDD/FDD 1.44/стерео SoundBlaster с встроенными колонками/порты 1P; 2S; 2Game/русская клавиатура/выход на телевизор/компактный корпус	205

15. Дополнительные услуги (Service)

Проверка одного набора комплектующих	10

Цены указаны с учетом НДС и СФН в условных единицах. Оплата ММВБ + 1,5%. Возможна безналичная форме оплаты на сумму больше 2 000 000 руб. Возможны оптовые поставки комплектующих. Принимаются предварительные заказы на готовые компьютеры любой конфигурации (24 часа). Срок гарантийного обслуживания компьютеров – ОДИН ГОД. На комплектующие, отмеченные звездочкой (*) – ТРИ рабочих дня на обмен и при доплате 6% от стоимости предоставляется ГОДОВОЕ гарантийное обслуживание. На остальные – ДЕСЯТЬ календарных дней. Убедительно просим по рекламациям обращаться только в офис.

Проезд: На ст. м. "Сходненская" выйдти из первого вагона (по ходу из центра) налево, по указателю к магазину "Спорт", далее пройдити 100 метров вдоль девятиэтажного жилого дома. После магазина "Спорт" и арки в том же доме – бронзовая массивная вывеска на козырьке первого этажа с улицы – "Центр Информатики", войти в дверь под нее и в правом крыле спросить комнату 8 (не путать с квартирой).